



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2023

1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL

1,1	Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό	σελ:	3
1,1	Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό	σελ:	4
1,1.2	Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης TPI	σελ:	5
1,2	Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό	σελ:	6
1,2	Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης με διαφορικό	σελ:	7
1,2.2	Ασύρματοι θερμοστάτες θέρμανσης ή ψύξης TPI	σελ:	8

2 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS GENERAL

2,1	Θερμοστάτες για fan coils	σελ:	9
-----	---------------------------	------	---

3 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ -ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ GENERAL

3,1	Θερμοστατικές κεφαλές-Διακόπτες σωμάτων	σελ:	9
-----	---	------	---

4 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WI-FI GENERAL

4,1	ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ WI-FI	σελ:	10
-----	-----------------------------	------	----

5 ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL

5,1	ΤΡΙΟΔΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ GENERAL	σελ:	12
-----	--------------------------	------	----

6 Θερμιδομετρητές ΡΟΛΙΜΕΤΕΡ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

6,1	ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ	σελ:	13
-----	------------------------------	------	----

7 Θερμαντικά σώματα μπάνιου Plus



7,1	Classic Λευκό	σελ:	14
7,2	Oval Λευκό	σελ:	14
7,3	Classic Chrome	σελ:	15
7,4	Oval Chrome	σελ:	15

Εκπτωτική πολιτική	σελ:	16
--------------------	------	----

Όροι πώλησης	σελ:	16
--------------	------	----

1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΨΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	<p>Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας. Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Διαφορικό 0,5K, Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.</p>	<p>1.01.00 HT 100</p> <p>26,00 €</p>
	<p>Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C .Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλετε).Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.</p>	<p>1.01.01 HT 15S</p> <p>40,00 €</p>
	<p>Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C .Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλετε).Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας.Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.</p>	<p>1.01.02 HT 220S</p> <p>45,00 €</p>
	<p>Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλετε),Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες</p>	<p>1.01.03 HT 250S</p> <p>51,00 €</p>




1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΨΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
 <p>"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C , Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλετε) Διαφορικό 0,1K έως 2K , Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "</p>	1.01.04 HT 250S BLACK	51,00 €
 <p>Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C . Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο, με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας. Διαφορικό 0,1K έως 2K. Ένδειξη μπαταρίας. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.</p>	1.01.06 HT 270S SENNA	55,00 €
 <p>Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμματιζόμενος θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη. Γενικός διακόπτης ON/OFF , Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C , Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλουμε) . Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες</p>	1.01.07 ARUNA 300S	59,00 €

1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΤΡΙ

1.1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΨΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
 <p>Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις. Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C. Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής ή πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας. Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες.</p>	1.01.06 HT 220S ΤΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	42,00 €
 <p>"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "</p>	1.01.07 HT 250S ΤΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	48,00 €
 <p>"Ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης η ψύξης, μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις και backlight φωτιζόμενη οθόνη, . Γενικός διακόπτης ON/OFF, Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C, Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες "</p>	1.01.08 HT 250S ΤΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	48,00 €




1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

1.2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΨΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	1.02.00 HT 100 RF	70,00 €
	1.02.01 HT 220S RF	82,00 €
	1.02.02 HT 250S RF	105,00 €




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ




Για εφαρμογές θέρμανσης χρησιμοποιούμε τις κλέμες COM-NO
Προσοχή: Και στις δύο περιπτώσεις δίνουμε ρεύμα στις κλέμες L-N

1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

1.2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΨΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
 <p>Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C .Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλετε).Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V</p>	1.02.03 HT 250S RF BLACK	105,00 €
 <p>Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης και ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C .Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλετε).Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο,με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας.Διαφορικό 0,1K έως 2K,Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.</p>	1.02.04 HT 270S RF SENNA	110,00 €
 <p>Ασύρματος Ηλεκτρονικός εβδ. προγραμ θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις.Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C .Διαφορικό 03 (Επιλογή όσο θέλετε),Γενικός διακόπτης ON/OFF,Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας,Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός,Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.</p>	1.02.05 ARUNA 300S RF	115,00 €




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Για εφαρμογές θέρμανσης χρησιμοποιούμε τις κλέμες COM-NO
Προσοχή:Και στις δύο περιπτώσεις δίνουμε ρεύμα στις κλέμες L-N

1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL ΤΡΙ




1.2.2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΨΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
 <p>Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις. Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C. Ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας, Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.</p>	1.02.06 HT 220S RF ΤΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	82,00 €
 <p>Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις. Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C. Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο, με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας, Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.</p>	1.02.07 HT 250S RF ΤΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	105,00 €
 <p>Ασύρματος ηλεκτρονικός θερμοστάτης θέρμανσης ή ψύξης μεγάλης ακρίβειας με ψηφιακές ενδείξεις. Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C. Πολυχρηστικό περιστροφικό πλήκτρο, με ταυτόχρονη ένδειξη επιθυμητής η πραγματικής θερμοκρασίας. Ένδειξη μπαταρίας, Τροφοδοσία 2x1,5V AA αλκαλικές μπαταρίες - Πομπός Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.</p>	1.02.08 HT 250S RF ΤΡΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ	105,00 €



2.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS

2.1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	2.01.01 FC 100	40,00 €
	2.01.02 FC 220	74,00 €
	2.01.03 FC 240	80,00 €


3.1 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ -ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
	3.01.01 GT51	13,70 €
	3.01.02 GTV 51	14,80 €
	3.01.03 GT51-GTV51	28,50 €

4. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WI-FI GENERAL

4.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ WI-FI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
 <p>Ασύρματος ψηφιακός θερμοστάτης δωματίου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου κι αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο! Κλίμακα ρύθμισης 5..30°C. Τάση λειτουργία AC 230V 45/65Hz - Δέκτης.</p>	4.01.01 HT 500 SET-WIFI	165,00 €



HT500 SET

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

'Ελέγξτε τη θερμοκρασία του χώρου σας όπου κι αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο


Χειροκίνητος έλεγχος θερμοκρασίας μέσω θερμοστάτη

Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας

Ψηφιακή οθόνη LCD φωτιζόμενη

Ασύρματος θερμοστάτης δωματίου

6 Διαφορετικές επιλογές λειτουργιών



5. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ POLIMETER

5.1 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
 <p>Θερμιδομετρητής ενιαίου τύπου (Compact) για παροχές από 0,6 έως 2,5m³/h για μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ (μπόιλερ). Παράλληλη καταγραφή καταναλώσεων θέρμανσης και ψύξης. Δυνατοότητες επικοινωνίας M-Bus, impulse για μεταφορά δεδομένων.</p>	5.01.01 U-20	235,00 €
 <p>Ball valve ταχυσύνδετο 1" με υποδοχή για αισθητήριο 1/4" θερμιδόμετρου.</p>	5.01.02	45,00 €

Οδηγίες ηλεκτρονικού θερμιδομετρητή με υπέρυθρες Polimeter

1) Εφαρμογή:

Η σειρά θερμιδομετρητών General μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση θέρμανσης σε κάποιο διαμέρισμα.

2) Γενικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή: 0.6-2.5 m³/h
- Μέγεθος DN 20
- Μήκος 135 mm
- Ύψος 100 mm
- Σπείρωμα σύνδεσης 1 "
- Πληροφορίες Ιστορικού Μενού
- Ζεύγος αισθητηρίων PT 1000 (1,5 M)
- Ευρος μέτρησης ροής 4 ~ 95 °C
- M-Bus Διαθέσιμο
- Επικλινή οθόνη LSD για ευκολότερη ανάγνωση
- Αποθήκευση δεδομένων για 24 μήνες
- Τοποθέτηση θερμιδομετρητή στην επιστροφή
- Τοποθέτηση κάθετα ή οριζόντια στις σωληνώσεις
- Μέγιστη πίεση 16 bar
- Περιβαλλοντική κλάση A
- Ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας 3 °C
- Standart CE και EN 1434-3 / 1432 M13 SK 13-019 MI-004

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2025

<u>ΣΕΛΙΔΑ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΕΚΠΤΩΣΗ</u>
3-4	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL	%
5-6	ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL	%
7	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS GENERAL	%
7	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ GENERAL	%
8	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WIFI GENERAL	%
9	ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΟΛΙΜΕΤΕΡ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	%

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ισχύουν οι ακόλουθες εγγυήσεις από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος

<u>A/A</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΕΤΗ</u>
1	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL	2
2	ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ GENERAL	2
3	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ FAN COILS GENERAL	2
4	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ-ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ GENERAL	2
5	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ WIFI GENERAL	2
6	ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΟΛΙΜΕΤΕΡ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	2
7	ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΟΛΙΜΕΤΕΡ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	2

Όροι Πώλησης

1. Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στην αποθήκη μας
Εντός Θεσσαλονίκης τα εμπορεύματα παραδίδονται στον χώρο του πελάτη.
3. Αποστολή εμπορευμάτων μέσω πρακτορείων :
Παραδίδονται τα εμπορεύματα σε μεταφορική εταιρεία επιλογής του πελάτη με δική του χρέωση και ευθύνη.
4. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της "GENERAL HEATING" μέχρι την ολική εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων.
5. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν είναι στην συσκευασία που παραδόθηκε.
6. Χρόνος παράδοσης :
Εντός 3 εργάσιμων ημερών
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελίας θα υπάρχει ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης αυτής.
7. Τρόπος πληρωμής
Κατοπιν συμφωνίας
8. Τυχόν διαφορές επιλύονται από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης που είναι η έδρα της εταιρείας μας.
9. Συνεργαζόμενες τράπεζες

Alpha Bank

Αρ.Λογ: 487-00-2002-006059

IBAN : GR37 0140 4870 4870 0200 2006 059

Εθνική Τράπεζα

Αρ.Λογ: 839 / 742802 - 20

IBAN : GR96 0110 8390 0000 8397 4280 220

Eurobank

Αρ.Λογ: 0026-0191-07-0100204716

IBAN : GR32 0260 1910 0000 7010 0204 716

Πειραιώς

Αρ.Λογ: 6431-010068-609

IBAN : GR47 0171 4310 0064 3101 0068 609

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΝΔΟΣ

Κινητό : 6972 722884

Τηλ & Fax :2317 700 436

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 59 & Αιγαίου γωνία,

Κορδελιό Τ.Κ.56334

E-mail : info@general-heating.gr

site: general-heating.gr



Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κώστας Μίνδος

Τηλ & Fax : 2317 700 436

Κινητό : 6972 722884

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 59 & Αιγαίου γωνία,

Κορδελιό Τ.Κ.56334 Θεσσαλονίκη

E-mail : info@general-heating.gr

www.general-heating.gr